

Wiesenschleppe Profi 6m hydraulisch klappbar



Wiesenschleppe Wiesenegge Profi 6m 6 Meter hydraulisch

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
1890,00 €

Wiesenschleppe Wiesenegge Schleppe Profi 6m 6 Meter 3reihig

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1890,00 €

Netto: 1588,24 €

Preisnachlass:

24h
★ ★ ★ ★ ★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Wiesenschleppe Wiesenegge W63P Profi schwere Version

Neugerät

6 Meter - 3-reihig

hydraulisch klappbar

Bilder zeigen das Modell mit 4-Reihen

Unsere Wiesenegge sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wieseneggen werden auch bei der Pflege von gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebnet wollen. Die Wiesenegge besteht aus einer einfachen Rahmen- und Gitternetzkonstruktion. Das Gitternetz besteht aus gusseisernen Elementen, die miteinander und mit dem Rahmen mit Stahlringen verbunden sind. Die Wieseneggen werden mit Hilfe von speziellen Scharnieren verbunden, die Stabilität während der Arbeit und dem Transport sichern. Das Netz der Wiesenegge arbeitet mit Wende-Elementen, die mit zweierlei Möglichkeiten ausgestattet sind:

- Eine Seite verfügt über Zähne und wird bei der Lüftung der Grasdecke (Vertikutieren) verwendet, was dem Befall durch Schimmel vorbeugt und zum gleichmäßigen Bewuchs beiträgt.
- Eine glatte Seite wird für die Zerkleinerung von Erdklumpen, der Beseitigung von Maulwurfshügeln, zur Angleichung und zur Oberflächenbehandlung der Grasdecke verwendet. Der Wechsel von Arbeits- und Transportposition wird durch eine hydraulische Anklappung der seitlichen Flügel vereinfacht

Die Klappung für den Transport erfolgt hydraulisch.

Es ist ein massiver, hochwertiger Hydraulikzylinder zur Klappung verbaut.

Der gesamte Grundrahmen ist sehr massiv verbaut und mit unten offenen Querprofilen.

Die Kufen sind vorn hochgezogen. Somit wird ein Einziehen in die Erde verhindert.

Weitere Arbeitsbreiten mit 2m, 3m, 4m, 5m, 6m und 8m sind ebenfalls lieferbar.

Vorteile:

- Lieferung der Schleppe erfolgt fertig montiert - kein Schrauben mehr notwendig
- Wiesenschleppe in Profi-Qualität! Winkelprofile mit 80x80x8mm statt 60x60x6mm und zudem 4 jeweils 8mm starke Gleitkufen
- schwere Guss-Sterne für ein perfektes optisches Bild
- Anlieferung erfolgt durch unsere deutsche Spedition.
geben Sie lieber einmal 50€ mehr aus, als billig kaufen mit einer schlechten Qualität

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 6m
- 3-reihig
- hydraulische Klappung
- Gewicht ca. 639kg
- Kat.2 Aufnahme (auf Wunsch auch mit Kat.1 Aufnahme)
- stabiler Stahlrahmen
- Breite des Grundrahmens ca. 220cm, Breite der klappbaren Flügel ca 185cm
- drehbares Netz
- Kombistern: eine Seite flach, andere Seite mit Spitzen
- Durchmesser Ring 14cm
- inklusive 4 Gleitkufen (aus 8mm starken Stahl)
- optional mit Sicherungsketten gegen Aufpreis
- Hydraulikzylinder: 2 mit Verriegelung
- sehr stabile Winkelprofile 80x80x8mm
- massive doppelte Scharniere zum Ausklappen der seitlichen Flügel
- Scharniere haben eine Stärke von 10mm
- Schleppennetz ist an Frontseite mit Schekeln befestigt, am Heck mit 15mm starken Rundstahlhaken

Transportkosten innerhalb Deutschland: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Transportkosten innerhalb Europa: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur

Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.